




Vinduer og facader.

(Kilde: EN 12519)

Vinduer:


Definitionen fra EN 14351-1 og EN 12519 siger: Et vindue er en bygningsdel der bruges til at lukke en åbning i en væg eller i et skråtag; som vil lade lys komme ind i bygningen og som i nogen tilfælde kan medvirke til ventilation. Et vindue kan have både lodrette og vandrette sprosser eller poster og kan indeholde ét eller flere oplukkelige fag.



Figur 1: Vindue


Vinduesbånd (lodret eller vandret).

Definitionen siger: To eller flere vinduer som er monteret i et hul i en mur enten lodret eller vandret. Vinduerne må gerne dække over etagedæk (lodret bånd) eller skillevægge (vandret bånd), men skal som minimum være fastgjort til konstruktionen i de yderste elementer.



Figur 2: Lodret vinduesbånd


Bilag 1: Definitioner og fortolkninger



Figur 3: Vandret vinduesbånd

Facade:

Definitionen i EN 13830 siger: Ekstern bygningsfacade produceret af profiler hovedsageligt fremstillet af metal, træ eller PVC-U, der som regel består af lodrette og vandrette konstruktionsdele, som er forbundet sammen og forankret til den bærende konstruktion af bygningen. Facaden giver i sig selv, eller i forbindelse med en bygning, alle de normale funktioner som en klimaskærm, men den bidrager ikke til de bærende egenskaber i bygningskonstruktionen. En facade vil ofte indeholde vinduer som en del af klimaskærmen.



Figur 4: Facade

Bilag 1: Definitioner og fortolkninger



Produkter som kan udføres uden DVV mærkning

I særlige tilfælde kan virksomheder under DVV producere elementer som ikke må DVV mærkes. Det gælder for følgende: (ikke udtømmende liste)

Anvendelsestyper:

Produkter til landbrug og fødevarerindustri.

Produkter til uopvarmede bygninger.

Specialprodukter:

Produkter som ligger udenfor systemafgrænsningen mht. eksempelvis størrelse og vægt.

Af æstetiske hensyn, fx i fredede eller bevaringsværdige bygninger, kan der leveres produkter som ikke opfylder kravene til DVV-mærkning.

Produkter til eksportmarkeder:

Produkter og produktsystemer, som sælges på eksportmarkeder.

Mærkning i ruder

Af æstetiske hensyn, fx i fredede eller bevaringsværdige bygninger, kan certificeringsorganet i særlige tilfælde give tilladelse til at undlade en mærkning i ruden, hvis sporbarheden kan sikres på anden vis, og det er dokumenteret at det er et kundekrav.