



SYSTEM 2ØKO

VINDUES
INDUSTRIEN

Certifikat nr. 130.3

Behandlingssystemer for facadevinduer

Teknos A/S
Industrivej 19
6580 Vamdrup

Teknos Behandlingssystem 2ØKO L, Dækkende

Behandlingssystem	
Nåletræ	
System 1	
System 2	
System 2ØKO	X
Hårdtræ	
System 3: (transparent)	
System 4: (dækkende)	
Træ/alu	
System 5	
Fyldninger	

Produkt	Information	Vådfilm Acceptkriterier g/m ²	Testrapport
Imprægnering	AQUA PRIMER 2907-02	133-143 g/m ²	EN 152-1
Grunder	Ingen Grunder		
Primer 1	Ingen Primer 1		
Primer 2	Ingen Primer 2		
Topcoat 1	AQUATOP 2600	225-275 g/m ²	
Topcoat 2	Ingen Topcoat 2		

Hvis et produkt ikke er nummereret i produktgruppen (eks. Imprægnering) indgår produktet i alle systemer. Ved angivelse af flere produkter (1, 2, 3, ...) indenfor en produktgruppe (eks. Primer 1) skal disse indgå i systembehandling med tilsvarende mærkede produkter (1, 2, 3, ...) indenfor andre produktgrupper (Primer 2, Topcoat 1 og Topcoat 2).

Vinduesindustrien attesterer herved:

- Systemet er testet på et akkrediteret laboratorium.
- Produktsystemet er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med behandlingssystemer beskrevet i Vinduesindustriens TB for DVV – 8. Udgave, 2023.

Dette certifikat er gyldigt i 2 år, eller indtil der ændres i systemet.

31. maj 2024

Dato

Vinduesindustrien

Produkt

AQUA PRIMER 2907-02

Myndighedsgodkendelse

BPF Reg.nr. 417-7

BPD

Ansøgningsdato / Godkendelsesdato

14.10.2010 / 22.12.2012

Vinduesindustrien
DI – Mosevej 3
DK-8240 Risskov
Tlf. +45 3190 2090
info@vinduesindustrien.dk
www.vinduesindustrien.dk